



# Maligni tumori u Topličkom okrugu 2012. godine

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti  
Odsek za kontrolu i prevenciju  
nezaraznih bolesti

# Uvod

- ❖ Maligni tumori spadaju u grupu masovnih hroničnih nezaraznih bolesti.
- ❖ Po obolevanju i umiranju su na drugom mestu, odmah iza kardiovaskularnih bolesti.
- ❖ Porast broja obolelih posledica je sve bolje dijagnostike, evidencije, ali i stvarnog povećanja broja obolelih.
- ❖ I pored značajnog napretka u dijagnostici i terapiji ovih oboljenja, smrtnost od malignih tumorâ na pojedinim lokalizacijama je izuzetno visoka.

- ❖ U 2012. godini na teritoriji Topličkog okruga pod dijagnozom malignog tumora ukupno su registrovane 361 osobe.
- ❖ Broj obolelih muškaraca je nešto veći u odnosu na broj obolelih žena (192 vs 169)
- ❖ Najviša nestandardizovana stopa incidencije beleži se u opštini Blace kod oba pola (426,84 vs 576,56) a najniža u opštini Kuršumlija kod muškaraca i u opštini Žitorađa kod žena (405,60 vs 299,55) na 100 000 stanovnika

# Najčešće lokalizacije malignog procesa


Muškaraci:

- pluća i bronh, prostata, debelo crevo, mokraćna bešika, želudac


Žene:

- dojka, grlić materice, pankreas, pluća i bronh, jajnik


# Vodeće lokalizacije u obolevanju od malignih tumora kod muškaraca i žena - uporedni prikaz



# Stopa incidencije od malignih tumora u Topličkom okrugu 2012. godine - po mestu stanovanja -



# Godišnja distribucija obolelih od malignih tumora na teritoriji Topličkog okruga



# Zaključak

- ❖ Zastupljenost najčešćih malignih tumora kod oba pola odgovara podacima koji se sreću u domaćoj i svetskoj literaturi
- ❖ Prema svim navedenim pokazateljima maligni tumori u Topličkom okrugu predstavljaju i dalje veliki zdravstveni i socio-ekonomski problem
- ❖ Posebnu pažnju treba usmeriti na suzbijanje faktora rizika i ranu dijagnostiku malignih promena